

**Типовая форма паспорта
организаций отдыха детей их оздоровления детей
стационарного типа МОУ ДО ДООЛ «Ровесник»**
(наименование организации)

муниципального образования _____

(наименование муниципального образования)

по состоянию на 23 марта 2023 года

I Фактическое состояние организации отдыха детей и их оздоровления		
1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления		
1.1	Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ровесник» ИНН 692401093
1.2	Юридический адрес	170525, Тверская область, Калининский муниципальный район, с/п, Медновское, д. Тутань, территория «лагерь Ровесник»
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	170525, Тверская область, Калининский муниципальный район, с/п, Медновское, д. Тутань, территория «лагерь Ровесник» т/факс (84822) 38-32-17 эл.почта: rovesnik-camp@yandex.ru сайт: https://rovesnik.letto.tver.ru/
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	д. Тутань - 1 км. д. Волынцево - 2 км.
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Управление образования администрации г. Твери
	адрес	170000, город Тверь, ул.Трехсвятская, д.28А.
	контактный телефон	8(4822)36-10-64
	Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Жуковская Наталья Владимировна
1.6	Руководитель организации	директор
	Ф.И.О. (без сокращений)	Субач Светлана Андреевна
	образование	высшее
	стаж работы в данной должности	15 лет 4 месяца
	контактный телефон	89157098021
1.7	Тип организации, в том числе:	
	загородный оздоровительный лагерь	детский оздоровительно-образовательный лагерь
	оздоровительный лагерь	
1.8.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав
1.9	Год ввода организации в эксплуатацию	1963
1.10	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно
1.11	Проектная мощность организации	172
1.12	Год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2023
	текущий	2022
1.13	Количество смен	4
1.14	Длительность смен	21
1.15	Численность детей по сменам:	

	1-я смена	160		
	2-я смена	160		
	3-я смена	160		
	4-я смена	160		
1.16	Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	6,5-17		
1.17	Территория:			
	общая площадь земельного участка (га)	6,4		
	площадь озеленения (га)	6,4		
	наличие насаждений на территории	имеются		
1.18	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:			
	бассейн			
	пруд			
	река	р.Тьма, 500м. от лагеря		
	озеро			
1.19	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	нет		
	наличие ограждения в зоне купания	нет		
	оснащение зоны купания спасательными средствами	нет		
	наличие душевой	нет		
	наличие туалета	нет		
	наличие кабин для переодевания	нет		
	наличие навесов от солнца	нет		
	наличие поста службы спасения	нет		
1.20	Основные требования по обеспечению комплексной безопасности Организации:			
		да	нет	частично
	наличие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территории Организации, по периметру территории Организации, а также журнал проверок ее состояния	да		
	наличие планов эвакуации	да		
	наличие исправной системы молниезащиты зданий и сооружений	да		
	наличие схемы оповещения работников, задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;	да		
	наличие на базе Организации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (по количеству работников)	да		
	наличие целостного ограждения, выполненного из негорючих материалов, высотой не менее 1,5 метра, с калитками/воротами для прохода работников, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места основного проживания), местами для проезда автотранспорта; ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта. Вход и выход на территорию Организации должен осуществляться через контрольно-пропускной пункт	да		

	наличие квалифицированной физической охраны, обеспечивающей контроль территории Организаций и прилегающей территории;			
	наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами охраны между охраной и руководством Организации, между охраной и правоохранительными органами;	да		
	наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья;	да		
	наличие типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, при отсутствии технической возможности, в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб; наличие охранной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации)	да		
	наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	да		
	наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	да		
	укомплектованность первичными средствами пожаротушения	да		
	наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	да		

2. Сведения о штатной численности организации

2.1.	Штатная численность организации в том числе:	Штатная численность	Штатная численность в период поведения смен
	Педагогические работники		14,5
	Медицинские работники		3
	Работники пищеблока		аутсорсинг
	Административно-хозяйственный персонал		3
	Другие (начальник лагеря, уборщик служебных помещений, и др.)		37,5

3. Сведения об условиях размещения детей

	Характеристика помещений	
3.1.	Корпус №1	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	140
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	да
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	да
	наличие сушилок для одежды и обуви	нет
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	4
	наличие камеры хранения личных вещей детей	нет
	количество стационарных кроватей	32
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	32

	количество зеркал	1
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	2
	наличие москитных сеток на окнах	да
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	да
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	да
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	да
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	нет
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	нет
3.2.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	да
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	да
	держателями для бумажных полотенец	нет
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	вешалка
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	да
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	нет
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	да
	антискользящим покрытием	нет
3.3.	Корпус № 2	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	140
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	да
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	да
	наличие сушилок для одежды и обуви	нет
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	4
	наличие камеры хранения личных вещей детей	нет
	количество стационарных кроватей	32
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	32
	количество зеркал	1
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	2
	наличие москитных сеток на окнах	да

	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	да
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	да
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	да
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	нет
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	нет
3.4.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	да
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	да
	держателями для бумажных полотенец	нет
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	вешалка
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	да
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	нет
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	да
	антискользящим покрытием	нет
3.5.	Корпус № 3	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	128
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	да
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	да
	наличие сушилок для одежды и обуви	нет
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	6
	наличие камеры хранения личных вещей детей	нет
	количество стационарных кроватей	36
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	36
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	нет
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	4
	наличие москитных сеток на окнах	да
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	да
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	да
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	да

	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	нет
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	нет
3.6.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	да
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	да
	держателями для бумажных полотенец	нет
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	вешалка
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	да
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	нет
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	да
	антискользящим покрытием	нет
	Корпус № 4	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	128
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	да
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	да
	наличие сушилок для одежды и обуви	нет
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	6
	наличие камеры хранения личных вещей детей	нет
	количество стационарных кроватей	36
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	36
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	нет
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	4
	наличие москитных сеток на окнах	да
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	да
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	да
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	да
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	нет
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	нет

Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)		
мусорным ведром с педалью в каждой кабинке		да
сиденьями на унитазах		да
держателями для туалетной бумаги		да
диспенсером для жидкого мыла с дозатором		да
электросушилкой для рук		да
держателями для бумажных полотенец		нет
шкафчиками для одежды в душевых комнатах		вешалка
лавочкой или стулом для удобного переодевания		да
полотенцесушителем		нет
крючками для полотенец		нет
феном в каждой раздевалке		нет
тазиками для стирки		да
антискользящим покрытием		нет
Корпус № 5		
количество этажей		1
площадь спального помещения (в м ²)		128
наличие горячего водоснабжения (на этаже)		да
наличие холодного водоснабжения (на этаже)		да
наличие сушилок для одежды и обуви		нет
количество кранов в умывальнике (на этаже)		6
наличие камеры хранения личных вещей детей		нет
количество стационарных кроватей		36
количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)		36
количество зеркал		2
наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате		нет
количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха		4
наличие москитных сеток на окнах		да
наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;		да
наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;		да
наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;		да
наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.		нет
контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна		нет
Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)		
мусорным ведром с педалью в каждой кабинке		да
сиденьями на унитазах		да
держателями для туалетной бумаги		да
диспенсером для жидкого мыла с дозатором		да
электросушилкой для рук		да

	держателями для бумажных полотенец					нет
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах					вешалка
	лавочкой или стулом для удобного переодевания					да
	полотенцесушителем					нет
	крючками для полотенец					нет
	феном в каждой раздевалке					нет
	тазиками для стирки					да
	антискользящим покрытием					нет
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:					
		наличие	площадь (кв. м)	степень износа (в%)	на какое количество детей рассчитан о	год последнего капитального ремонта
	волейбола	+	375	20%		2022
	баскетбола	баскетбольное кольцо около каждого корпуса				
	пионербола					
	бадминтона					
	тенниса	теннисные столы в каждом корпусе				
	спортивно- развлекательные городки для детей	+				
	футбольное поле	+	375	40%		
	бассейн	-				
	другие (указать какие)	батут, малые игровые формы детские гимнастически комплексы				
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
	наличие актового зала					нет
	количество беседок-веранд для проведения отрядных мероприятий					нет
	количество отдельные кружковые комнаты					2
	наличие открытой танцплощадки					да
	количество беседки и (или) скамейки для чтения художественной литературы, периодических изданий, настольных игр					10
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения(да/нет)					
	Медицинский пункт					да
	кабинет врача-педиатра					да
	процедурная					да
	комната медицинской сестры					да
	Изолятор					да
	палата для капельных инфекций					да
	палата для кишечных инфекций					да
	палата бокса					нет

	количество коек в палатах	6
	процедурная	да
	буфетная	да
	душевая для больных детей	
	помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	да
	санитарный узел	2
	Другие (указать какие)	-
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения	
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	количественный показатель
	проектная мощность	16
	год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2022
	текущий	ежегодно
	наличие горячего водоснабжения	да
	наличие холодного водоснабжения	да
	наличие технологического оборудования прачечной	да
7.2.	Сведения о состоянии пищеблока	
	проектная мощность	160
	год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2022
	косметический	ежегодно
	количество обеденных залов	1
	количество посадочных мест	160
	обеспеченность столовой посудой, в %	100
	обеспеченность кухонной посудой, в %	100
	наличие горячего водоснабжения	да
	наличие холодного водоснабжения	да
	наличие посудомоечной машины	нет
	посудомоечные ванны (количество)	9
	наличие производственных помещений (цехов)	6
	отсутствуют производственные помещения (указать какие):	-
	наличие технологического оборудования	да
	отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-
	наличие холодильного оборудования:	да
	охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	да
	бытовые холодильники	да
7.6.	Канализация	
	централизованная(да/нет)	да
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	да
7.8	Отопление	электрическое
	газовое	нет
	твердотопливное	да

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов			
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе:		
	территория		нет
	здания и сооружения		нет
	автотранспорт		нет
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:		нет
	количество групп (с указанием профиля)		-
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:		нет
	численность		-
	профиль работы (направление)		-
8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей		нет
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.		нет
II Мероприятия по развитию организации отдыха детей и их оздоровления			
9	Мероприятие*	Сроки реализации	Примечание
	Переход на круглогодичный режим		
9.1.	Мероприятие**	Сроки реализации	Стоимость работ, услуг, товаров
9.2.	Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций, доп. корпус) отдыха детей	Сроки реализации	Стоимость работ, услуг, товаров

Директор МОУ ДО ДООЛ «Ровесник



С.А.Субач

* Мероприятия по развитию организации, планируемые к реализации с учетом данных из раздела I.

** Ремонт инженерных сетей, утепление зданий, строительство котельной и т.д.